



232700142031



太阳景
SUN SIGHT

监测报告

(Test Report)

报告编号 (Report ID) : HJ24090219

正本

项目名称: 陕西泰鑫有色金属综合利用有限公司
地下水监测项目

委托单位: 陕西泰鑫有色金属综合利用有限公司

监测类别: 委托监测

报告日期: 2024年09月23日

陕西太阳景检测有限责任公司

Shaanxi SunSight Inspection Co.,Ltd





太阳景
SUN SIGHT

陕西太阳景检测有限责任公司
监测报告

报告编号: HJ24090219

第 1 页 共 2 页

项目名称	陕西泰鑫有色金属综合利用有限公司地下水监测项目		
委托单位	陕西泰鑫有色金属综合利用有限公司		
受检单位	陕西泰鑫有色金属综合利用有限公司		
采样地点	陕西省渭南市澄城县城关镇创业路长宏铝厂东		
联系人	韩总	联系电话	13720638432
采样日期	2024.09.13	采样人员	张贝贝、赵涛
接样日期	2024.09.13	分析日期	2024.09.14~2024.09.18
监测点位及频次	厂区环境监测井布 1 个点位, 1 次/天, 监测 1 天。		
监测项目	pH、耗氧量、氰化物、氟化物。		
样品状态及数量	无色透明无气味无浮油液体 3 个, 符合检测要求。		
采样依据	《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)		
评价依据	/		
结果评价	/		
备注	1、监测结果后加“L”表示低于该方法检出限; 2、监测结果仅对本次监测负责。		

编制人: 任林新

审核人: 尚野

签发人: 梁华



签发日期: 2024年09月23日



陕西太阳景检测有限责任公司
监测报告

报告编号: HJ24090219

第2页共2页

监测依据

监测项目	监测方法	检出限	仪器设备
pH	《水质 pH 值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)	0~14 (测定范围)	PH 电导率溶解氧联用仪 86031(编号 FZ-581) 有效期至: 2025.04.15
耗氧量 (高锰酸盐 指数)	《生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标(4.1 酸性高锰酸钾滴定 法)》(GB/T 5750.7-2023)	0.05mg/L (最低检测质 量浓度)	酸式滴定管 25mL (编号 FZ-BLRQ-123) 有效期至: 2025.07.24
氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标(7.2 异烟酸-巴比妥酸 分光光度法)》(GB/T 5750.5-2023)	0.002mg/L (最低检测质 量浓度)	紫外可见分光光度计 TU-1810(编号 GP-018) 有效期至: 2025.01.14
氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极 法》(GB 7484-87)	0.05mg/L (最低检测限)	离子计 PXSJ-216 (编号 FZ-224) 有效期至: 2025.01.15

监测结果

采样日期	采样点位	样品编号	监测项目	计量单位	监测结果
2024.09.13	厂区环境 监测井	HJ24090219 -S-1-1-1	pH	/	7.5 (25.3℃)
			耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	1.47
			氰化物	mg/L	0.002L
			氟化物	mg/L	1.67

备注: /

